



Turmdrehkran 63 LC

Tower Crane / Grue à tour / Gru a torre
Grúa torre / Guindaste de torre



LIEBHERR



Gewicht

Weight / Poids / Peso / Peso / Pesos

Zentralballast / Central ballast Lest de base / Zavorra centrale Lastro central / Lastre central	FEM: 40000 kg DIN: 50000 kg		(Ausl. 45 m)	9000 kg		19400 kg
---	--------------------------------	--	--------------	---------	--	----------

Hubhöhe

Hoisting height / Hauteur sous crochet / Altezza di sollevamento / Altura bajo gancho / Altura de montagem

		63 LC				
4 m	12 m					
9*	3	37,0	36,9	36,5	35,3	47,1*
8		33,0	32,9	32,5	31,3	43,1*
7		29,0	28,9	28,5	27,3	39,1
6	2	25,0	24,9	24,5	23,3	35,1
5		21,0	20,9	20,5	19,3	31,1
4		17,0	16,9	16,5	15,3	27,1
3	1	13,0	12,9	12,5	11,3	23,1
2		9,0	8,9	8,5	7,3	19,1
1		5,0	4,9	4,5	3,3	15,1
0						11,1
		m	m	m	m	m



Weitere Hubhöhen auf Anfrage. / Further hoist heights on request. / Hauteurs sous crochet sur demande. / Altre altezze di sollevamento: su richiesta. / Outras alturas de elevação: conforme ao pedido. / Para alturas bajo gancho superiores, consultar.

** nicht kletterbar / not for climbing / non télescopable / non telescopabile / no trepable / no telescopable







Ausladung und Tragfähigkeit







































Radius and capacity / Portée et charge / Sbraccio e portata / Alcances y cargas / Alcance e capacidade de carga

m	r	m/kg	m/kg														
			12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,6	28,0	30,4	34,0	36,2	40,0	42,0	45,0	
45,0 (r = 45,9)		2,1-20,6 2500					2500	2330	2050	1770	1610	1410	1310	1160	1090	1000	
42,0 (r = 42,9)		2,1-23,8 2500					2500	2500	2410	2080	1900	1670	1550	1380	1300		
36,2 (r = 37,1)		2,1-25,7 2500					2500	2500	2500	2280	2080	1830	1700				
30,4 (r = 31,3)		2,1-26,6 2500					2500	2500	2500	2360	2150						
24,6 (r = 25,5)		2,1-24,6 2500					2500	2500	2500								
m	r	m/kg	m/kg														
45,0 (r = 45,9)		2,1-19,8 2500	2,1-10,9 5000	4480	3760	3220	2800	2470	2200	1920	1630	1470	1260	1160	1010	940	850
42,0 (r = 42,9)		2,1-22,8 2500	2,1-12,5 5000	5000	4400	3780	3300	2920	2610	2280	1950	1760	1520	1400	1230	1150	
36,2 (r = 37,1)		2,1-24,5 2500	2,1-13,5 5000	5000	4790	4110	3600	3180	2850	2500	2140	1930	1680	1550			
30,4 (r = 31,3)		2,1-25,3 2500	2,1-13,8 5000	5000	4940	4250	3710	3290	2940	2580	2210	2000					
24,6 (r = 25,5)		2,1-24,6 2500	2,1-14,2 5000	5000	5000	4360	3810	3370	3020	2650							




















Antriebe

Driving units / Mécanismes d'entraînement / Azionamenti / Mecanismos / Mecanismos

	U/min 0 – 0,8 sl./min tr./min	1 x 5,0 kW EDC
	19,0 / 38,0 m/min 21,0 / 42,0 m/min	1,0 / 1,8 kW  1,5 / 3,0 kW 
	20,0 m/min	2 x 2,2 kW
	kVA	14,0 kW 14,0 kW FU 22,0 kW 29,0 21,0 38,0

		Stufe / Step Cran / Marcia Marcha / Marcha		kg	m/min	
	3,2/14,0/14,0kW WIW210 MZ 402	4 Lagen Layers Couches Strati Camadas Capas	1 	2500	2500	6,2
			2 	2500	2500	27,0
			3 	1300	1200	54,0
	57,0 m LS-Trommel	6 Lagen Layers Couches Strati Camadas Capas	1 	5000	5000	3,1
			2 	5000	5000	13,5
			3 	2500	2500	27,0
	90,0 m LS-Trommel	6 Lagen Layers Couches Strati Camadas Capas	1 	2400	2300	6,5
			2 	2400	2300	28,5
			3 	1200	1100	57,0
	161,0 m LS-Trommel	5 Lagen Layers Couches Strati Camadas Capas	1 	2400	2300	8,2
			2 	2400	2300	38,0
			3 	1350	1250	76,0
	14,0 kW FU WIW210 MZ 403	4 Lagen Layers Couches Strati Camadas Capas	1 	2500	2500	5,0
			2 	2500	2500	25,0
			3 	1900	1800	36,0
	57,0 m LS-Trommel	6 Lagen Layers Couches Strati Camadas Capas	4 	1300	1200	52,0
			1 	5000	5000	2,5
			2 	5000	5000	12,5
	90,0 m LS-Trommel	6 Lagen Layers Couches Strati Camadas Capas	3 	3800	3800	18,0
			4 	2600	2600	26,0
			1 	2500	2500	5,2
	90,0 m LS-Trommel	6 Lagen Layers Couches Strati Camadas Capas	2 	2500	2500	26,0
			3 	1750	1650	37,0
			4 	1200	1100	54,0
	90,0 m LS-Trommel	6 Lagen Layers Couches Strati Camadas Capas	1 	5000	5000	2,6
			2 	5000	5000	13,0
			3 	3500	3500	18,5
	90,0 m LS-Trommel	6 Lagen Layers Couches Strati Camadas Capas	4 	2350	2350	27,0

Montagegewichte: siehe Betriebsanleitung. / Erection weights: see instruction manual. / Poids de montage: voir manuel de service. / Pesos di montaggio: vedasi le istruzioni sull'uso. / Pesos de montagem: vejam-se as instruções p. uso. / Peso para el montaje: según manual.

Kranoberteil		Upper part of crane / Partie supérieure de grue / Parte superiore della gru Parte superior grúa / Parte superior do guindaste		L (m)	B (m)	H (m)	kg*
Pos. Item Rep Voce Pos. Ref	Anz. Qty. Cte. Qta. Cant.	Kabine + Steuerstand / Cabin + Seat Cabine + fauteuil / Cabina + poltrona Cabine + cadeira / Cabina + butaca		1,87	1,12	2,18	440
2	1	Turnspitze mit Kud-Auflage Tower head section with slewing ring support Porte-flèche avec pivot / Testa porta-braccio con supporto ralla Cabeça de apoio de lança / Cabeza de torre con asiento de pista		5,57	1,86	1,73	2530
3	1	Gegenausleger / Counter-jib Contre-flèche / Contrabaccio Contra-lança / Contrapluma		9,79	1,46	0,36	960
4	1	Ausleger-Anlenkstück / Jib heel section Pied de flèche / Settore articolato di braccio Base articulada de lança / Pluma tramo primero		11,85	1,04	1,30	① 1070
5	1	Ausleger-Zwischenstück / Intermediate jib section Élément intermédiaire de flèche / Spezzone di braccio Peça suplementar da lança / Tramo intermedio pluma		5,94 11,80 5,94 5,94 3,18	0,95 0,95 0,95 0,95 0,95	1,22 1,32 1,22 1,22 1,22	② 401 ③ 810 ④ 261 ⑤ 210 ⑥ 111
6	1	Ausleger-Kopfstück / Jib head Pointe de flèche / Punta freccia Cabeça de lança / Tramo punta de pluma		1,45	1,04	1,37	⑦ 80
7	1	Podeste / Platforms Plates-formes / Plattaforma Plataforma / Plataforma		1,90	0,35	1,60	160
8	1	Laufkatze / Trolley Chariot / Carrello Carrinho / Carrito		0,95	1,13	0,62	151
9	1	Unterflasche / Bottom Moufle / Bozzello Gancha / Potipasto		0,75	0,24	0,98	104
10	1	Hubwerk 14 kW / Winch Treuil / Argano / Mecanismo elevatória Mecanismo elevación carga		1,25	1,23	0,55	450
Turm		Tower / Mât / Torre Torre / Torre					
11	1	Turmstück / Tower section Élément de mât / Elemento di torre Torre / Torre		12,0 m 4,0 m	12,27 4,27	1,20 1,20 1,30	2435 958
12	1	Grundturmstück / Base tower section Mât de base / Elemento di torre base Tramo torre base / Peça de base de torre		12,00	1,42	1,42	3343
Klettereinrichtung		Climbing equipment / Equipement de télescopage / Attrezzatura per allungamento della gru Equipo de trepado / Acesórios p. subida no edificio					
13	1	Führungsstück kpl. / Guide section cpl. Cage télescopique cpl. / Gabbia de sopraelevazione compl. Peça de guia compl. / Torre de montaje completa		8,92	1,65	1,75	1890
14	1	Führungsstück Turmstück / Tower guide section Élément de mât télescopique / Gabbia de sopraelevazione Peça de guia / Tramo torre de montaje		4,27	1,66	1,66	1120
15	1	Hydraulikanlage, Stütz- und Klettertraverse / Hydraulic unit, supporting and climbing cross members Système hydraul. avec traverses d'appui et de télescop. / Sist. idraul., traversa di appoggio e allugam. gru Instalação hidráulica, tavsessa de apoio e subida / Sistema hidráulico con traviesa de apoyo y trepade		4,86	0,95	0,70	580
Unterwagen		Undercarriage / Châssis / Carro della gru Carro con mástil / Carro de guindaste					
16	1	Unterwagen-Rahmen / Undercarriage frame Cadre de châssis / Intelaiatura carro Estrutura do carrinho / Bastidor carretón		4,12	0,94	1,39	2575
17	2	Tragholm / Arm Longeron / Longherone Travessa / Brazo		4,10	0,30	0,60	935
18	2	Fahrschemel mit Antrieb / Rail bogie with drive Bogie moteur / Telajo con gruppa propulsore Quadra sem grupa de propulsão / Caja rodillo motriz		0,78	0,84	0,53	297
19	2	Fahrschemel ohne Antrieb / Rail bogie without drive Bogie fou / Telajo senza gruppa propulsore Quadra com grupa de propulsão / Caja rodillo conducido		0,66	0,30	0,51	204
20	1	Seile und Kleinteile / Small parts and ropes Accessoire et câbles / Accessori cavi Acessorios e cabos / Accesorios y cables		-	-	-	1300

* Einzelgewichte. / Single weights. / Poids individuels. / Pesí di componenti. / Pesos de peças componentes. / Pesos unitarios.

Konstruktionsänderungen vorbehalten!
Subject to alterations! / Sous réserves de modifications!
Si fa riserva di modifiche! / Salvo modificação da construação!
¡Sujeto a modificaciones!

Sämtliche Angaben erfolgen ohne Gewähr. / This information is supplied without liability.
Ces renseignements sont sans garantie. / Le indicazioni contenute si intendono salvo errori ed omissioni.
Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada. / Declinamos qualquer
responsabilidade quanto à informação fornecida.